


**1**

668 230031
668
,
,
,
C3433
200000.0 481441.0
1500000.0 2399
15555479172
055163689607
327759989@qq.com
http://www.helichina.com/



| | |
|---|---|
| |  |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | / | | | | / |
| | 1 | | 109200 | 1 | | 110000 | |
| | | | | | | | |
| | 1 | | 196 | 1 | | 196 | |
| | 2 | | 26 | 2 | | 26 | |
| | 3 | | 10 | 3 | | 10 | |
| | | | / | | | / | |
| | 1 | | 67721 | 1 | | 70000 | |
| | 2 | | 2506 | 2 | | 2700 | |
| | 3 | | 231 | 3 | | 300 | |


角钢等原料
抛丸

| | | | | | | | ( | ( ) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 336-064-17 | HW17 | | | | 3 | 5.65 | |
| 2 | | 900-402-06 | HW06 | | | | 0.5 | 0.3 | |
| 3 | | 900-023-29 | HW29 | | | | 0.3 | 0.235 | |
| 4 | | 900-041-49 | HW49 | PAC PAM | | | 0.1 | 0.045 | |
| 5 | | 900-252-12 | HW12 | | | ’ | 260 | 246.074 | |
| 6 | | 900-249-08 | HW08 | | | ’ | 30 | 24.01 | |
| 7 | 1 | 900-047-49 | HW49 | | | ’ | 0.3 | 0.135 | |
| 8 | | 900-041-49 | HW49 | | | | 35 | 32.842 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 900-047-49 | HW49 | ' | 0.3 | 0.09 |
| 10 | | 900-041-49 | HW49 | | 40 | 34.643 |
| 11 | | 900-041-49 | HW49 | | 1 | 0.905 |
| 12 | | 900-041-49 | HW49 | | 1 | 0.13 |
| 13 | | 900-041-49 | HW49 | | 2.5 | 2.1 |
| 14 | | 264-012-12 | HW12 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 900-252-12 | HW12 | 6 | 5.46 |
| 22 | 900-041-49 | HW49 | 0.6 | 0.565 |
| 23 | 900-249-08 | HW08 | | |

4

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | 1 | | 3 | |
| | 2 | | 0.5 | |
| | 3 | | 0.3 | LED |
| | 4 | | 0.1 | |
| | 5 | | 260 | |
| | 6 | | 30 | |
| | 7 | 1 | 0.3 | |
| | 8 | | 35 | |
| | 9 | 2 | 0.3 | |
| | 10 | | 40 | |
| | 11 | | 1 | |
| | 12 | | 1 | |
| | 13 | | 2.5 | |
| | 14 | | 120 | |
| | 15 | | 4 | |
| | 16 | | 1 | |
| | 17 | | 80 | |
| | 18 | | 20 | |
| | 19 | | 6 | |
| | 20 | | 100 | |
| | 21 | | 6 | |
| | 22 | | 0.6 | |
| | 23 | | 15 | |
| | 24 | | 120 | |
| | | | 846.6 | ———— |

1.

**5**

| | |
|---|---|
| | 1 ☑ ☐<br>2 ☑ ☐<br>3 ☐ ☑<br>4 ☐ ☑<br>5 ☑ ☐ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | 1 | | 283 | 200 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ( ) | ( ) | ( | |
| | 900-252-12 | 0 | 2.37 | 2.37 | |
| | 900-041-49 | 0 | 0 | 0 | |
| | 264-012-12 | 0 | 4.433 | 4.433 | |
| | 900-041-49 | 0 | 0.443 | 0.443 | |
| | 900-249-08 | 0 | 0 | 0 | |

| | |
|---|---|
| | 1 ☑ ☐<br>2 ☑ ☐<br>3 ☑ ☐<br>4 ,<br>, , , |

**6 /**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | 3 | | 22.4 |
| | 200 / | | 6 |
| | 1 | | 0.3 |
| | 1 2 1 1<br>1 1 | | |
| | 10 1.5 | | |
| | | | |
| | | | |
| | 1 | 100 | 0 |
| | | 100 | 0 |
| | | | |
| | | | |

7 /

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 340121003 | | D10 | 110 | 0 |
| 2 | | 340124002 | | D10 | 120 | 27.171 |
| 3 | | 340121003 | | D1 | 8 | 1.06 |
| 4 | | 340124002 | | D10 | 20 | 5.84 |
| 5 | | 340121003 | | D10 | 4 | 1.14 |
| 6 | | 340124002 | | D10 | 4 | 2.203 |
| 7 | | 340121003 | | D10 | 0.5 | 0.42 |
| 8 | | 340124002 | | D10 | 1 | 0.485 |
| 9 | | 340121003 | | D10 | 10 | 0 |

| | |
|---|---|
| 20 | 340124002 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | | 340121003 | | D1 | 5 | 1.89 |
| 31 | | 340124002 | | D9 | 3 | 3.76 |
| 32 | | 340121003 | | D10 | 5 | 2.2 |
| 33 | | 340124002 | | D10 | 6 | 3.26 |
| 34 | | 340121003 | 1 | D9 | 0.5 | 0.135 |
| 35 | | 340124002 | 1 | D10 | 0.3 | 0 |
| 36 | | 340121003 | 2 | D9 | 0.5 | 0.05 |
| 37 | | 340124002 | 2 | D10 | 0.3 | 0.04 |
| 38 | | 340121003 | | D1 | 125 | 53.57 |
| 39 | | 340124002 | | D10 | 124.433 | 80.405 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | | 340121003 | | D1 | 80 | 33.961 |
| 41 | | 340124002 | | D10 | 80.443 | 43.973 |
| 42 | | 340121003 | | D10 | 250 | 133.785 |
| 43 | | 340124002 | | D10 | 262.37 | 168.081 |
| 44 | | 340121003 | | D10 | 35 | 14.301 |
| 45 | | 340124002 | | D10 | 35 | 19.621 |
| 46 | | 340121003 | | D1 | 1 | 0.13 |
| 47 | | 340124002 | | D10 | 1 | 0 |
| | | | | | 1453.446 | 684.649 |

8

| | |
|---|---|
| | |
| | COD |
| | |
| | |

**9**

| | |
|---|---|
| | 2021 2021<br>“ ” |

HW49
0.5 0.065

HW49
3 0.343

HW12
110
12.588

HW49 20
12.842
HW49
, 0
HW49
5
5

HW49
30
4.643
HW49
2
1.87
HW49
0.05
0.005
HW12
210
36.074
HW49
60
16.807
HW17
5
0.65
HW12
3.5
1.96
HW08
10
5.26
HW49
8 1.1

HW12
3 1.95

HW29

| | |
|---|---|
| | ☑ ☐<br>/ ☑ ☐<br>☑ ☐ |
| | ☑ ☐ |
| | ☑ ☐ |
| | ☑ ☐<br>☑ ☐ |
| | ☑ ☐ |
| | ☑ ☐<br>☑ ☐ |